

# Divers

- [Serveurs DNS](#)
- [RegEx ressources](#)
- [Save Putty Sessions](#)
- [Thunderbird - Supprimer les doublons](#)

# Serveurs DNS

Liste serveurs DNS:

Fournisseur	DNS Primaire	DNS Secondaire
OpenDNS	208.67.222.222	208.67.220.220
FDN	80.67.169.12	80.67.169.40
Quad9	9.9.9.9	149.112.112.112
FreeDNS	37.235.1.174	37.235.1.177

# RegEx ressources

- ✓ [Site](#) de test expression régulières + références
- ✓ [Apprentissage](#) pas à pas
- ✓ [regex101](#), pour tester ses expressions régulières
- ✓ [Regular expressions cheat sheet](#)

# Save Putty Sessions

Pour exporter les sessions enregistrées dans PUTTY (et pouvoir les réimporter dans un autre putty):

## Via DOS:

→ Seulement les sessions:

```
%USERPROFILE%\Desktop\putty-sessions.reg"
HKEY_CURRENT_USER\Software\SimonTatham\PuTTY\Sessions
```

→ Tous les paramètres

```
regedit /e "%USERPROFILE%\Desktop\putty.reg" HKEY_CURRENT_USER\Software\SimonTatham
```

## Via Powershell:

```
reg export HKCU\Software\SimonTatham\PuTTY\Sessions ([Environment]::GetFolderPath("Desktop") +
"\putty-sessions.reg")
reg export HKCU\Software\SimonTatham ([Environment]::GetFolderPath("Desktop") + "\putty.reg")
```

On peut aussi faire l'export via l'interface graphique regedit (Importer/exporter les clés)

## Import:

- En double cliquant sur le .reg sauvegardé
- regedit /i putty-sessions.reg (Il faut les droits admin)
- regedit /i putty.reg (Il faut les droits admin)
- Via l'interface graphique de regedit (Importer clés)

# Thunderbird - Supprimer les doublons

Dans thunderbird, il peut y avoir des doublons de mails qui apparaissent, cela peut arriver parfois qu'un mail soit téléchargé plusieurs fois.

Pour éviter que cela se produisent, il faut aller dans l'éditeur de configuration avancé du logiciel et modifier la valeur de l'option suivante:

```
“mail.server.default.dup_action
```

On peut mettre les 4 valeur suivante:

- **0** pour garder les doublons (valeur par défaut)
- **1** Pour supprimer les doublons définitivement
- **2** pour les mettre à la corbeille
- **3** pour que les doublons apparaissent en "déjà lu"

[→ Korben.info - Supprimer les doublons dans Thunderbird](#)