

Deployer Office 2019

Procédure pour l'installation d'office 2019, versions VLSM (Standard, ProPlus,...)

Télécharger l'outil d'installation

Sur le serveur, sur la machine ou sur un support externe, télécharger [l'outil de déploiement](#)

Lancer l'exé pour extraire les fichiers dans un dossier de votre choix

Dans le dossier où sont extraits les fichiers, créer le fichier [configuration.xml](#), remplacer les "###" dans **PIDKEY**, par la clé de produit de office.

Exemple Microsoft:

```
<Configuration>
  <Add SourcePath="\\Server\Share" OfficeClientEdition="64" Channel="PerpetualVL2019">
    < -- SourcePath → Dossier Ou ont va stocker les fichiers d'installations, par exemple le
dossier ou le setup est stocké -->
    <Product ID="ProPlus2019Volume" PIDKEY="#####-#####-#####-#####-#####" >
      <Language ID="en-us" />
    </Product>
    <Product ID="ProofingTools">
      <Language ID="de-de" />
      <Language ID="ja-jp" />
    </Product>
  </Add>
  <RemoveMSI All="True" />
  <Display Level="None" AcceptEULA="TRUE" />
</Configuration>
```

Autre exemple:

```
<Configuration>
  <Add SourcePath="" OfficeClientEdition="64" Channel="PerpetualVL2019">
    <Product ID="Standard2019Volume" PIDKEY="68G82-GNTFF-J4B9K-8V84W-78TVB" >
      <Language ID="fr-fr" />
    </Product>
  </Add>
</Configuration>
```

```
</Product>
</Add>
<RemoveMSI All="True" />
<Display Level="None" AcceptEULA="TRUE" />
</Configuration>
```

Fichiers d'exemple

Exemples de fichiers de configuration en fonction de la version à installer.
Remplacer les « **###** » du champ **PIKDEY** par la clé de produit.

Office Standard :

```
<Configuration>
  <Add SourcePath="" OfficeClientEdition="64" Channel="PerpetualVL2019">
    <Product ID="Standard2019Volume" PIDKEY="#####-#####-#####-#####-#####">
      <Language ID="fr-fr" />
    </Product>
  </Add>
  <RemoveMSI All="False" />
  <Display Level="None" AcceptEULA="TRUE" />
</Configuration>
```

Office pro Plus:

```
<Configuration>
  <Add SourcePath="" OfficeClientEdition="64" Channel="PerpetualVL2019">
    <Product ID="ProPlus2019Volume" PIDKEY="#####-#####-#####-#####-#####">
      <Language ID="fr-fr" />
    </Product>
  </Add>
  <RemoveMSI All="False" />
  <Display Level="None" AcceptEULA="TRUE" />
</Configuration>
```

Publisher

```
<Configuration>
  <Add SourcePath="" OfficeClientEdition="64" Channel="PerpetualVL2019">
    <Product ID="Publisher2019Volume" PIDKEY="#####-#####-#####-#####-#####" >
      <Language ID="fr-fr" />
    </Product>
  </Add>
  <RemoveMSI All="False" />
  <Display Level="None" AcceptEULA="TRUE" />
</Configuration>
```

Installation

Dans le dossier, lancer un `cmd` et taper la commande suivante:

```
./setup.exe /download configuration.xml
```

Ce qui va DL les fichiers pour l'installation de la version d'office qu'on a spécifié dans le fichier de conf

```
./setup.exe /configure configuration.xml
```

Pour l'installation, bien penser à partager le dossier avec tous les fichiers d'installation si on veut déployer sur d'autre postes, a la main ou en GPO

Liens utiles

Docs M\$ -> [Doc TechNet](#)

Revision #4

Created 7 June 2020 14:26:00 by Lauris_Adm

Updated 6 January 2023 14:59:22 by Lauris