

Activer le Copier-Coller dans VMWARE pour une VM

Par défaut, on ne peut pas faire de copier-coller d'une VM sur VMWARE.

Il faut ajouter 2 options dans les paramètres de la VM. Cette option est à activer pour chaque VM.

Il faut cliquer sur "modifier" sur la VM sélectionnée, puis aller dans option VM > configuration avancée:

recupération après échec du démarrage

☐ Quand la machine virtuelle ne trouve pas un périphérique de démarrage, réessayer le démarrage automatiquement après

10 secondes

Avancé

Paramètres

☒ Activer journalisation

Débogage et statistiques

Exécution normale

Emplacement du fichier d'échange

☒ Par défaut
Utiliser les paramètres du cluster ou de l'hôte sur lequel réside la machine virtuelle.

☐ Répertoire de machines virtuelles
Stocker les fichiers d'échange dans le même répertoire que la machine virtuelle.

☐ Banque de données spécifiée par l'hôte
Stocker les fichiers d'échange dans la banque de données spécifiée par l'hôte à utiliser pour les fichiers d'échange. Si ce n'est pas possible, stocker les fichiers d'échange dans le même répertoire que la machine virtuelle. L'utilisation d'une banque de données qui n'est pas visible des deux hôtes pendant vMotion peut réduire les performances vMotion des machines virtuelles concernées.

Paramètres de configuration

Modifier la configuration...

Sensibilité de latence

Normales

Et ajouter ces 3 options dans "option de configuration":

- isolation.tools.copy.disable → FALSE
- isolation.tools.paste.disable → FALSE
- isolation.tools.setGUIOptions.enable → TRUE

[→ DOC VMWARE](#)

Revision #1

Created 11 July 2023 09:27:04 by Lauris_Adm

Updated 11 July 2023 09:32:07 by Lauris_Adm